

Terrassenholz

Ansprechpartner: Telefon +49 [5327]7098-23 + 49 [5327] 709832

Verfügbare Holzarten

- Ipe
- Cumaru
- Garapa
- Massaranduba
- Itaúba
- Mandioqueira
- Jatoba
- Angelim Pedra/Amargoso
- Bangkirai
- Kapur
- Red Balau
- Eiche geölt
- Sibirische Lärche

Verfügbare Dimensionen

- 45 x 140/145/70 mm
- 35 x 145 mm
- 27 x 140 mm
- 25 x 145/90 mm
- 25 x 145/95/90 mm
- 26 x 142 mm

Verfügbare Profile

- glatt/glatt
- glatt/fein
- fein/fein
- 7-fach grob/fein
- 7-fach grob/glatt
- 8-fach grob/fein

Unterkonstruktion div. Holzarten

- verleimt und keilgezinkt, massiv
- 42 x 70 mm
- 44 x 68 mm
- 45 x 70 mm
- 45 x 68 mm
- 70 x 70 mm
- 90 x 90 mm

Terrassenholz WPC

Ansprechpartner: Telefon +49 [421] 52 28-155

Deck 150 / Terra 127*

Lifecycle S2 25 mm / 21 mm

Lifecycle S1 / Select Deck

Zubehör

Zaunsystem

Verfügbare Profile

- Hohlkammer

Verfügbare Profile

- Massivprofil

Verfügbare Profile

- Massivprofil

- Unterkonstruktion 40 x 60 mm

- Abschlussprofil 12 x 66 mm
- Railstep 28 x 110 mm
- Aluminiumabschlussprofil 25/28 mm
- T-Clip Small + Large
- Startclip
- Fugenband
- Aluminiumschiene
- A4/A2 Spezialschrauben
- Heizkabel

UPM ProFi Fassade

- Composite Fassadenpaneel

Verfügbare Dimensionen

- 28 x 150 mm x 3/4/5/6 m
- 28 x 127,5 mm x 3,15 m*

Verfügbare Dimensionen

- 25 x 137 mm x 4/5m
- 21 x 137 mm x 4/5m

Verfügbare Dimensionen

- 21 x 137 mm x 4/5 m
- 25 x 127 mm x 4/5 m

Verfügbare Farbtöne

- Herbstbraun
- Steingrau

Verfügbare Farbtöne

- Herbstbraun
- Nachtschwarz*
- Silbergrün
- Sonnenbeige
- Steingrau*
- Kastanienbraun*
- Perlgrau

Verfügbare Farbtöne

- Desert Sand
- Walnut
- Tigerwood
- Cape Cod Grey

Verfügbare Farbtöne

- Cape Cod Grey
- Bridle

Modifizierte Hölzer

Ansprechpartner: Telefon +49 [421] 52 28-331

Kebony Clear Deck / UK

Kebony Character Deck / UK

Kebony Schnittholz/Rohware Kebony Clear

Lunawood Deck / UK

Lunawood Fassade

Fassadenprofil

Verfügbare Dimensionen

- 22 x 142 mm
- 38 x 140 mm
- 38 x 68 mm

Verfügbare Dimensionen

- 28 x 120 mm
- 48 x 73 mm

Verfügbare Dimensionen

- 25 x 124 mm+ / 148 mm+
- 45 x 150 mm
- 50 x 150 mm

Verfügbare Dimensionen

- 26 x 117 mm
- 26 x 140 mm
- 40 x 185 mm
- 42 x 64 mm

Verfügbare Dimensionen

- 26 x 68 mm Rhombus
- 26 x 142 mm Doppelrhombus

Verfügbare Holzarten

- Radiata Pine

Verfügbare Holzarten

- Nordische Kiefer

Verfügbare Holzarten

- Radiata Pine

Verfügbare Holzarten

- Nordische Kiefer

Verfügbare Holzarten

- Nordische Kiefer

Kebony Zubehör

- Kebony Startclip
- Kebony H-Stick
- Kebony Endclip

Kebony Clear Fassade

Fassadenprofile

Verfügbare Dimensionen

21 x 68 mm TIGA Rhombus

Verfügbare Holzarten

- Radiata Pine

Character Fassade

Fassadenprofile

Verfügbare Dimensionen

- 29 x 59 mm Rhombus
- 21 x 148 mm DWF 60°

Verfügbare Holzarten

- Nordische Kiefer

Lunawood Zubehör

- Profix 2 Clip
- Profix 3 Clip
- A2 Schrauben



Weltholz
Sortimente

Weltholz

ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG

Standort Bremen

Louis-Krages-Straße 30

28237 Bremen

Telefon +49 [421] 52 28-0

Telefax +49 [421] 52 28-160

Bremen@Weltholz.de

Standort Bad Grund

Thüringer Straße 106

37539 Bad Grund

Telefon +49 [53 27] 70 98-0

Telefax +49 [53 27] 70 98-41

BadGrund@Weltholz.de

www.Weltholz.de

Fassaden

Ansprechpartner: Telefon +49 [421] 52 28-155

Hardie Plank - Struktur cedar / Hardie Panel - Struktur glatt*

Fassadenpaneel

Verfügbare Dimensionen

- 8 x 180 x 3600 mm Plank
- 8 x 3050 x 1220 mm Panel*

Verfügbare Farbtöne

- Schneeweiß JH 10-20*
- Schneeweiß JH 10-20 GLATT
- Cremeweiß JH 10-30
- Cashmere JH 20-10*
- Khakibraun JH 20-30*
- Kieselgrau JH 40-10*
- Monterey Taupe JH 40-20*
- Rustikalbraun JH 80-40
- Skand. Rot JH 90-10*
- Rotbraun JH 90-20
- Metallgrau JH 90-30*
- Schwarz JH 90-40
- Salbeigrün JH 50-30
- Blattgrün JH 60-30
- Nebelgrau JH 70-10*
- Stahlgrau JH 70-20*
- Ozeanblau JH 70-40
- Kastanienbraun JH 80-30

Zubehör

verfügbar

UPM ProFi Facade Composite Fassadenpaneel

Verfügbare Dimensionen

- 20 x 168 mm

Verfügbare Farbtöne

- Herbstbraun
- Steingrau

Zubehör

verfügbar

Kebony Clear/ Character* Fassade Fassadenprofile

Verfügbare Dimensionen

- 21 x 68 mm TIGA Rhombus
- 29 x 59 mm Rhombus*
- 21 x 148 mm DWF 60**

Verfügbare Holzarten

- Radiata Pine
- Nordische Kiefer

Zubehör

verfügbar

Lunawood Fassade Fassadenprofile

Verfügbare Dimensionen

- 26 x 68 mm Rhombus
- 26 x 142 mm Doppelrhombus

Verfügbare Holzarten

- Nordische Kiefer

sib. Lärche Fassade Fassadenprofile

Verfügbare Dimensionen

- 28 x 68 mm Rhombus
- 21 x 140 mm Glattkant
- 29/14 x 146 mm Keilstülp.



Weltholz
Sortimente

Weltholz

ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG

Standort Bremen

Louis-Krages-Straße 30

28237 Bremen

Telefon +49 [421] 52 28-0

Telefax +49 [421] 52 28-160

Bremen@Weltholz.de

Standort Bad Grund

Thüringer Straße 106

37539 Bad Grund

Telefon +49 [53 27] 70 98-0

Telefax +49 [53 27] 70 98-41

BadGrund@Weltholz.de

www.Weltholz.de

Sperrholz

Ansprechpartner: Telefon +49 [421] 52 28-183

Verfügbare Holzarten

- Birke
- Siebdrucksperrholz Combi
- Filmsperrholz Pappel
- Fichte
- Radiata Pine
- Elliotis Pine
- Buche
- Hardwoodsperrholz Combi
- Ceiba Biegesperrholz
- Pappel

Verfügbare Verleimung

- BFU100
- WBP CN
- WBP/BFU
- IF

Verfügbare Qualität

- I/I
- I/II
- II/II
- II/III
- III+/III
- F/F
- S/F
- B/C
- C+/C

Massivholzdielen

Verfügbare Dimensionen

- 21 x 140 mm

Verfügbare Profile/Verleimung

- 4-seitig Nut+Feder, rundum gefast

Verfügbare Qualität

- Knotty

Verfügbare Holzarten

- Seekiefer unbehandelt



Weltholz
Sortimente

Wertholz

Ansprechpartner: Telefon +49 [53 27] 70 98-21 | Telefon +49 [53 27] 70 98-32

Fensterkanteln

Verfügbare Dimensionen

- 72 x 86/105/115/145/160 mm
- 84 x 86/105/115/145/160 mm
- 96 x 86/105/115/145/160 mm

Verfügbare Profile/Verleimung

- DKD, DDD, KKK 3fach verleimt
- DKKD, KKK 4fach verleimt
- alles 450 kg/obm+
- 15 mm Deckschicht Mittellage stabverleimt

Verfügbare Holzarten

- Sibirische Lärche
- Red Meranti
- Amerikanische Eiche

Schnittholz

Verfügbare Dimensionen

- 26 x 155/180 mm+
- 33 x 155/180 mm+
- 40 x 155/180 mm+
- 52 x 155/180 mm+
- 65 x 155/180 mm+
- 78 x 91 mm fix
- 78 x 155/180 mm+
- 78 x 205 mm fix
- 78 x 230 mm+
- 91 x 91 fix
- 91 x 155/180 mm+
- 104 x 155/180 mm+

Verfügbare Qualität

- select & better

Verfügbare Holzarten

- Dark Red Meranti bes. KD

Weitere Profile

- Rhombus 28 x 68 mm
- Glattkantbretter 21 x 140 mm
- Keilstülpchalung 29/14 x 146 mm gehobelt und sägerau
- Pfosten kgz 91 x 91 mm

Verfügbare Qualität

- Sortierung 0/1

Verfügbare Stärke

- 25 /32 /38 /50 /63 /75 /80 /90 mm

Verfügbare Holzarten

- Sibirische Lärche
- Stammware KD

Leimholz

Verfügbare Dimensionen

- 18 x 700 mm
- 45 x 660 mm
- 45 x 700 mm
- 55 x 700 mm

Verfügbare Profile/Verleimung

- nach D4

Verfügbare Qualität

- A/B Sortierung

Verfügbare Holzarten

- Hevea

Bauholz

Verfügbare Dimensionen

- in verschiedenen Dimensionen auf Anfrage

Verfügbare Profile/Verleimung

- sägerau sowie imprägniert

Verfügbare Holzarten

- Fi/Ta/Kiefer-Latten, Kantholz
- Bauware

Weltholz

ZN der Klöpferholz GmbH & Co. KG

Standort Bremen

Louis-Krages-Straße 30

28237 Bremen

Telefon +49 [421] 52 28-0

Telefax +49 [421] 52 28-160

Bremen@Weltholz.de

Standort Bad Grund

Thüringer Straße 106

37539 Bad Grund

Telefon +49 [53 27] 70 98-0

Telefax +49 [53 27] 70 98-41

BadGrund@Weltholz.de

www.Weltholz.de